



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.06.2025 № 189-р
р.п. Ольховатка

**О подготовке к отопительному
периоду 2025 - 2026 годов**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

1. Создать рабочую группу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы Ольховатского муниципального района Воронежской области к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Создать в администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области комиссию по оценке готовности потребителей тепловой энергии Ольховатского муниципального района Воронежской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Создать в администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области комиссию по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций Ольховатского муниципального района Воронежской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.

5. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению.

6. Утвердить Положение о комиссии и Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области, согласно приложению № 6 к настоящему распоряжению.

7. Отделу развития производственной и социальной инфраструктуры администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области:

7.1. В срок до 15.05.2025 утвердить планы мероприятий по подготовке Ольховатского муниципального района Воронежской области к отопительному периоду 2025 – 2026 годов, с приложением пообъектного перечня мероприятий по ремонту объектов теплоснабжения и в предоставить их в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, государственную жилищную инспекцию Воронежской области и Верхне-Донское управление Ростехнадзора.

7.2. Обеспечить контроль за ходом выполнения работ по подготовке к отопительному сезону 2025 - 2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых

организаций, жилищного фонда и объектов социальной сферы. О ходе выполнения мероприятий еженедельно в период с мая по ноябрь 2025 года информировать министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области и государственную жилищную инспекцию Воронежской области.

7.3. Обеспечить предоставление в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области отраслевой формы федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная в соответствии с постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстатом статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

7.4. Организовать совместно с теплоснабжающими организациями проведение тренировок в соответствии с утвержденными планами, в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 - 2026 годов, по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, предусмотрев отработку действий по ликвидации последствий аварий как на источниках теплоснабжения, так и на тепловых сетях. О ходе выполнения мероприятий до начала отопительного периода информировать министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

7.5. В срок до 15.05.2025 совместно с ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», проработать обоснование потребности в природном газе на 2026 год, в том числе на нужды организаций, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, предприятий теплоснабжения и населения с условием полного погашения задолженностей за газ, полученных в прошедшем отопительном сезоне.

7.6.Продолжить работу по выявлению и постановке на учет бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры, а также объектов, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном порядке.

7.7.Обеспечить проведение обследования коммунальных сетей и работ по замене ветхих и аварийных инженерных сетей в объеме не менее 5 % от общего числа изношенных сетей.

7.8.Обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов в соответствии приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

- потребителей тепловой энергии – до 01.09.2025;
- теплоснабжающих и теплосетевых организаций – до 01.10.2025;
- района – до 20.10.2025.

Паспорта готовности представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

7.9.До начала отопительного сезона обеспечить формирование теплоснабжающими организациями запаса твердого топлива в объеме не ниже 70 % от общей потребности в твердом топливе на отопительный сезон 2025 – 2026 годов .

7.10. В срок до 15.10.2025 совместно с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями произвести расчет показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения поселений, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденными приказом Минэнерго России от

13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». Обеспечить предоставление результатов оценки в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области до 01.11.2025.

7.11. Обеспечить 100%-ную оснащенность автономными резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения (теплоснабжения, водоснабжения, канализационных насосных станций).

7.12. Провести проверку и обеспечить готовность автономных резервных источников электроснабжения, находящихся на объектах ЖКХ и социально-значимых объектах, в том числе с проведением пробного пуска, и в срок до 16.09.2025 представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области и Верхне-Донское управление Ростехнадзора информацию о месте установки резервных источников электроснабжения и их техническом состоянии.

7.13. Обеспечить контроль наличия надлежаще оформленных правовых оснований использования третьими лицами объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, а также их техническое обслуживание и ремонт.

7.14. Обеспечить контроль за состоянием расчетов организаций коммунального комплекса за поставленный газ и электроэнергию.

7.15. При формировании бюджетов предусмотреть ассигнования в объемах, необходимых для оплаты топливно-энергетических ресурсов муниципальных бюджетных учреждений в 2025-2026 годы.

8. Рекомендовать ООО «Твой Дом», ТСЖ «Управдом» осуществляющему управления многоквартирными домами организовать работу:

8.1. По подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2025 - 2026 годов с составлением паспортов готовности.

8.2. По проведению обследования скатных кровель многоквартирных домов и обеспечению подготовки кровель к эксплуатации в отопительном периоде

2025 - 2026 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. О ходе выполнения мероприятий до начала отопительного периода проинформировать администрацию Ольховатского муниципального района Воронежской области.

8.3. По разработке плана мероприятий по очистке придомовых территорий и скатных кровель многоквартирных домов от снега и наледи в целях предотвращения травматизма граждан в зимний период. План мероприятий представить в администрацию Ольховатского муниципального района Воронежской области для утверждения.

8.4. По проведению проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости – их очистки и (или) ремонта в установленном порядке.

9. Рекомендовать организациям всех организационно-правовых форм и форм собственности, расположенным на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области, осуществляющим подачу коммунальных ресурсов населению и объектам социальной сферы:

9.1. В срок до 15.05.2025 разработать мероприятия и планы-графики подготовки к предстоящему отопительному периоду жилищного фонда, инженерного оборудования, теплоснабжающих объектов, в которые включить проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения, и предоставить в администрацию Ольховатского муниципального района Воронежской области для утверждения.

9.2. В срок до 30.09.2025 обеспечить полное погашение задолженности за газ, поставленный в отопительном сезоне 2024 - 2025 годов.

9.3. До начала отопительного сезона 2025 - 2026 годов создать обязательный резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе предусмотреть необходимый резерв котлов.

9.4. В срок до 02.09.2025 подать в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области документы для утверждения нормативов запасов топлива.

9.5. Обеспечить проверку качества строительства тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

10. Назначить первого заместителя главы администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области В.В.Пивнева, ответственным за подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Ольховатского муниципального района Воронежской области к отопительному сезону 2025-2026 годов и получение паспортов готовности к работе в зимних условиях.

11. Распоряжение администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области от 17.04.2025 №108-р «О подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов» признать утратившим силу.

12. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области В.В. Пивнева.

Глава администрации

Ольховатского муниципального района



Г.Н. Берченко

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Ольховатского муниципального района
Воронежской области
от 30.06.2025 № 189-р

Рабочая группа
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,
теплоэнергетики и социальной сферы Ольховатского муниципального района
Воронежской области к отопительному периоду 2025-2026 годов

Пивнев В.В.	руководитель рабочей группы, первый заместитель главы администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области
Гайворонский Д.И.	заместитель руководителя рабочей группы, начальник отдела развития производственной и социальной администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области
	Члены рабочей группы:
Харьковский Ю.О.	заместитель главы администрации -руководитель отдела культуры администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области
Буряк А.П.	руководитель отдела образования администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области
Гончарова В.В.	руководитель финансового отдела администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области
Пушкарный Ю.И.	глава администрации Ольховатского, городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области (по согласованию)
Шинкаренко Ю.А	глава Степнянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области (по согласованию)
Двирник А.И.	глава Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области (по согласованию)
Кулишенко Г.А.	глава Новохарьковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области (по согласованию)
Нетяга С.А.	глава Лисичанского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области (по согласованию)

Гончарова С.Н.	глава Караяшниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области (по согласованию)
Чишко В.Т.	глава Копанянского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области (по согласованию)
Бровко Д.О.	глава Марьевского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области (по согласованию).
Пронин В.И.	Директор МБУ Ольховатского муниципального района Воронежской области «Ольховатка тепло-водоканал» (по согласованию)

Первый заместитель главы
администрации Ольховатского
муниципального района
Воронежской области



В.В.Пивнев

Приложение № 2
к распоряжению администрации
Ольховатского муниципального района
Воронежской области
от 20.06.2025 № 189-р

СОСТАВ КОМИССИИ
по оценке готовности потребителей тепловой энергии Ольховатского
муниципального района Воронежской области к работе в осенне-зимний
период 2025-2026 годов.

Пивнев В.В.	председатель комиссии, первый заместитель главы администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области
Гайворонский Д.И.	заместитель председателя комиссии, начальник отдела развития производственной и социальной администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области
Дьяченко В.М.	секретарь комиссии, эксперт отдела развития производственной и социальной инфраструктуры Ольховатского муниципального района Воронежской области
	Члены комиссии:
Харьковский Ю.О.	заместитель главы администрации -руководитель отдела культуры администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области
Буряк А.П.	руководитель отдела образования администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области
Ворона М.В.	главный специалист отдела развития производственной и социальной администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области
Тунадзе Н.А.	Инспектор отдела надзора за содержанием многоквартирных домов государственной жилищной инспекции Воронежской области (по согласованию)

Первый заместитель главы
администрации Ольховатского
муниципального района
Воронежской области



В.В.Пивнев

Приложение № 3
к распоряжению администрации
Ольховатского муниципального района
Воронежской области

от 30.06.2025 № 189-н

СОСТАВ КОМИССИИ

по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Ольховатского муниципального района Воронежской области к работе в
осенне-зимний период 2025-2026 годов.

Пивнев В.В.	председатель комиссии, первый заместитель главы администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области
Гайворонский Д.И.	заместитель председателя комиссии, начальник отдела развития производственной и социальной администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области
Дьяченко В.М.	секретарь комиссии, эксперт отдела развития производственной и социальной инфраструктуры Ольховатского муниципального района Воронежской области
	Члены комиссии:
Харьковский Ю.О.	заместитель главы администрации -руководитель отдела культуры администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области
Буряк А.П.	руководитель отдела образования администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области
Ворона М.В.	главный специалист отдела развития производственной и социальной администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области
Московой А.А.	заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Верхне-Донского управления Ростехнадзора (по согласованию).

Первый заместитель главы
администрации Ольховатского
муниципального района
Воронежской области

В.В.Пивнев

Приложение № 4
к распоряжению администрации
Ольховатского муниципального района
Воронежской области
от 30.06.2025 № 189-р

Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих
деятельность в сфере теплоснабжения на территории Ольховатского
муниципального района Воронежской области

Наименование теплоснабжающей организации	Количество котельных на обслуживании, расположенных на территории сельских поселений
Муниципальное бюджетное учреждение Ольховатского муниципального района Воронежской области «Ольховатка тепло- водоканал»	11 - котельных Котельная по адресу: Ольховатский район, с.Костово ул.38-й Стрелковой дивизии,5а , Котельная по адресу: Ольховатский район, сл.Шапошниковка, ул. Шевченко, 1г, Котельная по адресу: Ольховатский район, сл.Шапошниковка, ул. Школьная, 1, Котельная по адресу: Ольховатский район, сл. Марьевка, ул. Школьная, 112, Котельная по адресу: Ольховатский район, х. Назаровка, ул. Гагарина, 171, Котельная по адресу: Ольховатский район, сл. Караяшник, ул. Школьная, 18а Котельная по адресу: Ольховатский район, сл. Новохарьковка, ул. Октябрьская, 162а Котельная по адресу: Ольховатский район, сл. Юрасовка, ул. Победы, 18 Котельная по адресу: Ольховатский район, х. Дроздово, ул. Ленина Котельная по адресу: Ольховатский район, сл. Копаная, ул. Молодежная, 114 Котельная по адресу: Ольховатский район, сл. Марченковка, ул. Мичурина, 43

Первый заместитель главы
администрации Ольховатского
муниципального района
Воронежской области



В.В.Пивнев

Приложение № 5
к распоряжению администрации
Ольховатского муниципального района
Воронежской области
от 30.06.2025 № 189-р

Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых
проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 -
2026 годов

Наименование потребителей тепловой энергии, на территории сельских поселений	Количество, ед
Объекты образования: МКОУ Марченковская ООШ МКОУ Шапошниковская СОШ МБОУ Ольховатская средняя общеобразовательная школа (Степнянский филиал) МКОУ Новохарьковская СОШ МКОУ Назаровская ООШ МКОУ Марьевская СОШ МКОУ Караяшниковская средняя общеобразовательная школа (Копанянский филиал) МКОУ Караяшниковская СОШ МКОУ Дроздовская СОШ МКОУ Юрасовская ООШ	10
Объекты культуры: МКУ КДЦ «Марченковский» Марьевского сельского поселения	1
Объекты здравоохранения: Шапошниковская врачебная амбулатория	1

Первый заместитель главы
администрации Ольховатского
муниципального района
Воронежской области



В.В.Пивнев

Приложение № 6
к распоряжению администрации
Ольховатского муниципального района
Воронежской области
от 30.06.2025 № 189-п

Положение о комиссии и Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области

I. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду, графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

II. Объекты, подлежащие оценке
обеспечения готовности к отопительному периоду

2. Комиссия (далее – Комиссия) по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций Ольховатского муниципального района Воронежской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории сельских поселений Ольховатского муниципального района Воронежской области следующими лицами:

2.1. Теплоснабжающими организациями.

2.2. Теплосетевыми организациями.

2.3. Потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках.

III. Работа Комиссии

- 3.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Основной задачей Комиссии является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.
- 3.3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.
- 3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по мере необходимости.
- 3.5. Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду установлены в приложении 1 к настоящей программе.

IV. Основные задачи, функции и права комиссии.

4.1. Задачи комиссии:

- 4.1.1. Оценка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельских поселений Ольховатского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026.
- 4.1.2. Проведение проверок выполнения теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории сельских поселений Ольховатского муниципального района требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

4.2. Функции комиссии:

- 4.2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Ольховатского муниципального района Воронежской области по подготовке и проверке объектов энергетического и жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений района к работе в зимних условиях.
- 4.2.2. Реализация единой политики на территории сельских поселений Ольховатского муниципального района Воронежской области по вопросам проведения проверки готовности организаций к отопительному периоду.

4.2.3. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории сельских поселений Ольховатского муниципального района Воронежской области требований по готовности к отопительному периоду.

4.2.4. Проведение осмотров объектов, подлежащих проверке (при необходимости).

4.2.5. Составление актов проверки готовности к отопительному периоду и паспортов готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории на территории сельских поселений Ольховатского муниципального района Воронежской области к отопительному периоду.

4.3. Права комиссии:

4.3.1. Запрашивать и получать от теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельских поселений Ольховатского муниципального района Воронежской области, независимо от организационно-правовой формы, информацию и документы для работы комиссии.

4.3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельских поселений Ольховатского муниципального района Воронежской области, независимо от организационно-правовой формы, по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

V. Проведение оценки готовности

5.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

5.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

5.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс

готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в разделе II данной программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

5.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

5.5. В течение одного дня с даты завершения проверки готовности акт проверки к отопительному периоду, подписывается председателем и членами комиссии направляет.

5.6.. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований готовности или при невыполнении требований готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

5.7. В случае устранения лицами указанных в оценочном листе замечаний, в отношении которых были выданы оценочные листы с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводит повторную оценку обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

5.8. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки установленных в акте сроков.

5.9. Решения Комиссии носят обязательный характер.

VI. Результаты проведения оценки

6.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к

отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду".

6.2. При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду".

6.4. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляются и подписываются после отчета руководителей таких организаций о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

Приложение № 1
к Программе проведения проверки
готовности теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии, расположенных
на территории Ольховатского муниципального
района Воронежской области

График
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

Наименование объекта	ИНН	Сроки проведения проверки*
МБУ Ольховатского муниципального района Воронежской области «Ольховатка тепло-водоканал»	3618005180	До 01.09.2025
Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках		До 01.09.2025

*Возможны изменения в датах проведения проверок.

Первый заместитель главы
администрации Ольховатского
муниципального района
Воронежской области



В.В.Пивнев